

## OU VONT LES OISEAUX BAGUES EN VALAIS ?

par Michel Desfayes, Saillon

Depuis une quinzaine d'années, un nombre croissant d'oiseaux ont été bagués dans notre canton. Les résultats des reprises ont été publiés à différents intervalles dans l'« Ornithologische Beobachter » sous forme de rapport des bagues retrouvées (Sammelbericht). J'ai réuni dans les pages ci-après les reprises intéressant notre canton seulement, c'est-à-dire des oiseaux bagués ou retrouvés en Valais.

La création de l'observatoire ornithologique du col de Bretolet sur Champéry a permis le baguement régulier d'une grande quantité d'oiseaux chaque année durant leur migration automnale. En 1959, plus de 19 000 oiseaux ont été bagués en l'espace de 2 mois. Les activités se poursuivent actuellement, s'améliorant d'année en année. Au moment où j'écris ces lignes, une équipe de bagueurs et d'observateurs est en train de braver les intempéries et l'on sait qu'en montagne elles peuvent être fort désagréables !

Une analyse des résultats du baguement demande un bon nombre de reprises échelonnées sur plusieurs années. Néanmoins, quelque contrôles ou bagues retrouvées donnent parfois une bonne idée des mouvements migratoires. Au 1er septembre 1965 on avait enregistré 845 reprises d'oiseaux bagués à Bretolet.

### *Espèces reprises ou contrôlées jusqu'en 1962.*

Grèbe castagneux *Podiceps ruficollis*. Cette espèce hiverne sur les canaux de la plaine du Rhône.

<i>Date et lieu de baguement</i>	<i>Date et lieu de reprise</i>	<i>Distance en km.</i>
19.10.47 Saillon	28. 3.48 Oberkirch, lac de Sempach (contrôlé)	
17. 1.48 Saillon	28. 4.48 Zwettl, Basse-Aut.	640 ENE

Ces reprises de printemps indiquent la direction de leur aire de nidification. Les contrôles d'individus bagués ont prouvé qu'en général cette espèce reste fidèle à ses quartiers d'hiver plusieurs années de suite parfois; la reprise suivante est une exception:

23. 1.49 Saillon	21.12.50 Province Florence	410 SE
------------------	----------------------------	--------

### *Epervier Accipiter nisus.*

29. 9.55 Finlande	27. 4.56 Bouveret	1750 SSO
17. 9.59 Bretolet	27. 3.62 Valencia, Espagne	965 SO

### Balbulard *Pandion haliaetus*

12. 7.63 Norvège      28. 4.65 Marais de Grône      1560 S

### Crécerelle *Falco tinnunculus*

21. 6.47 Saillon			
(au nid)	15. 4.50 Mörel		
16. 6.49 Saillon			
(au nid)	5. 7.51 Gressan (Aoste)	55	S
17. 9.63 Bretolet	12.11.64 Malaga (Espagne)	1350	SO

### Caille des blés *Coturnix coturnix*

15. 5.53	Turin	29. 9.53	Sion		
8. 5.61	Gênes	31. 5.61	Saxon		
6.10.60	Bretolet	9.10.60	Lentilly (Rhône) F	173	OSO
28. 9.58	Bretolet	31. 1.60	Safi (Maroc)	2025	SO

Marouette ponctuée *Porzana porzana*. La capture de ces râles au col de Bretolet à 1920 m. était inattendue. La reprise de l'un d'eux en Normandie était encore plus surprenante.

30. 9.61 Bretolet	11.62 Dpt du Gard	315	SO
11.10.62 Bretolet	4.11.62 Dpt de la Manche	712	ONO

**Poule d'eau *Gallinula chloropus*.** Les contrôles opérés dans la plaine du Rhône semblent indiquer que cette espèce est très sédentaire.

**Foulque noire** *Fulica atra*.

1. 2.60 Tour du Valat, Camargue	10. 5.60 Ulrichen (contr.)	430 NE
------------------------------------	----------------------------	--------

**Bécasse des bois *Scolopax rusticola*.**

17.10.59 Bretolet	11.59 Dpt de l'Ariège	540	SO
11.10.62 Bretolet	28.11.62 Vaucluse	255	SO

**Chouette chevêche *Athene noctua*.**

10.10.62 Bretolet	25.11.62 Drôme	181	SO
-------------------	----------------	-----	----

Grand duc *Bubo bubo*.

15. 6.47 Saillon (au nid)	5.59 Staldenried (électr.)
15. 6.47 Saillon (au nid)	Vers 1954 à Aproz (tué par un câble)

**Hibou moyen duc *Asio otus*.**

15. 9.59 Bretolet	2.60 Isère	115 SO
-------------------	------------	--------

Chouette effraie *Tyto alba*.

26. 7.59 Lully (Fbg)			
(au nid)	29.12.59 Brigue	100	SE
7. 7.58 Aarberg (Be)			
(au nid)	21. 3.60 Saxon	100	S

Martin-pêcheur *Alcedo atthis*.

24. 8.62 Bretolet	27.11.62 Dpt des Landes	675	OSO
-------------------	-------------------------	-----	-----

Huppe *Upupa epops*.

19. 6.48 Saillon			
(au nid)	5. 9.49 Montréal (Ardèche)	300	OSO

Torcol *Jynx torquilla*.

12. 7.50 Norvège			
(au nid)	25. 9.56 Massongex	1700	S
1. 9.61 Bretolet	12. 5.62 Finlande	2225	NE

Pic cendré *Picus canus*.

12. 6.47 Chexbres VD			
(au nid)	19. 3.48 Vionnaz		

Alouette lulu *Lullula arborea*.

18.10.59 Bretolet	13.10.60 Prov. de Bergame	200	ESE
15.10.62 Bretolet	3.11.62 Almazora (Esp.)	813	SO

Alouette des champs *Alauda arvensis*

28.10.59 Bretolet	11.10.61 Loire	181	OSO
23. 9.60 Bretolet	12.61 Alpes-Maritimes	265	S
19.10.63 Bretolet	11.11.63 Drôme	185	SO

Pipit farlouse *Anthus pratensis*.

10.10.59 Bretolet	21. 1.60 Baléares	725	SSO
12.10.58 Bretolet	1.60 Baléares	790	SSO
5.10.60 Bretolet	25.10.61 Grenade (Esp.)	1315	SO
6.10.61 Bretolet	30.10.61 San Remo, Italie	270	SSE
24.10.61 Bretolet	8.11.61 Dpt du Var	340	S
30. 9.61 Bretolet	30.12.61 Savona, Italie	250	SSE

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*.

12. 9.60 Bretolet	30. 9.60 Espeluy, Espagne	1275	SO
18. 9.61 Bretolet	24. 9.61 Almenara, Espagne	915	SO
27. 9.60 Bretolet	26. 9.61 Grenade, Espagne	1325	SO
3. 9.64 Bretolet	25.10.64 Valencia, Espagne	930	SO

Deux Bergeronnettes printanières baguées à Sempach le 12 août 1964 ont été contrôlées ensemble le 3 septembre à Bretolet.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*.

16. 9. 49 Saillon	2. 1.50 Alpes-Maritimes	290 S
-------------------	-------------------------	-------

Bergeronnette grise *Motacilla alba*.

10.10.59 Bretolet	12.60 Algérie	1075 SSO
2.10.60 Bretolet	15. 1.61 Baléares	800 SSO
16.10.61 Bretolet	1.62 Castellon, Espagne	840 SO

Pipit des arbres *Anthus trivialis*.

11. 9.64 Bretolet	21. 9.64 Drôme	170 SO
-------------------	----------------	--------

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*.

23. 7.64 Bretolet	23.10.64 Ravenna, Italie	460 ESE
-------------------	--------------------------	---------

Tarier des prés *Saxicola rubetra*.

18. 8.58 Bretolet	7. 9.61 Faro, Portugal	1570 SO
-------------------	------------------------	---------

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*.

19. 8.59 Riederalp	11. 9.60 Bouches-du-Rhône	410 SO
--------------------	---------------------------	--------

Rouge-queue noir *Phoenicurus ochrurus*.

16. 8.59 Riederalp	1.60 Ataran, Espagne	1175 SO
17. 7.57 Champéry (au nid)	21. 2.59 Baléares	780 SO

Rouge-queue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*.

1. 9.62 Wangeroog (Mer du Nord) All	13. 9.62 Bretolet (contrôlé)	880 S
--	------------------------------	-------

Rouge-gorge *Erithacus rubecula*.

Nous avons eu 19 reprises de Rouges-gorges bagués en septembre et octobre la plupart au col de Bretolet, et retrouvés dans le sud de la France, aux Baléares et dans le sud de l'Espagne à des distances variant de 235 à 1500 km. en direction du sud-ouest. Les Rouge-gorges hibernant en Suisse semblent venir du nord de l'Europe comme l'indique la reprise suivante:

13. 2.54 Saillon	31. 3.54 Truveholm, Suède	1420 NNE
------------------	---------------------------	----------

Grive litorne *Turdus pilaris*.

27. 9.61 Bretolet	2.62 Usagre, Espagne	1375 SO
-------------------	----------------------	---------

**Merle à plastron *Turdus torquatus*.**

20. 4.58 Camargue	18. 8.58 Bretolet (contrôlé)	
14. 9.62 Bretolet	28.10.62 Basses-Alpes	198 S
29. 9.62 Bretolet	14.12.62 Los Villares, Esp.	1288 SO
27. 9.60 Bretolet	10. 3.61 Savona, Italie	230 SE

**Merle noir *Turdus merula*.**

Nous avons eu dix reprises de merles en hiver dans le sud-est de la France de 200 à 500 km., deux reprises en Espagne 550 et 775 km. et une aux Baléares. Tous ont été bagués à Bretolet. Un merle bagué le 25.10.1932 à Castelfusano (Rome) fut retrouvé mort le 29.3.1934 aux Marécottes s. Salvan.

**Grive mauvis *Turdus iliacus*.**

15.10.61 Bretolet	12.61 Vaucluse	290 SSO
15.10.61 Bretolet	12.12.61 Vaucluse	260 SSO

**Grive musicienne *Turdus philomelos*.**

Dix-neuf grives musiciennes baguées à Bretolet ont été retrouvées dans le sud-est de la France, 5 en Espagne, 1 aux Baléares, 1 en Corse, 5 en Italie (260 km. SSE à 860 km. SE) et 1 en Algérie 1060 km. SSO, cette dernière baguée le 10.10.57 et retrouvée en janvier 1959, et une au Maroc (2000 km. SO).

**Grive draine *Turdus viscivorus*.**

Huit Grives draines baguées à Bretolet ont été reprises dans sud-est de la France en hiver. Un individu bagué au nid le 6.6.54 à Flafleralp (Lötschental) a été retrouvé à Narbonne (Aude) le 15.3.55, 520 km. SO.

**Fauvette babillarde *Sylvia curruca*.**

14. 9.50 Saillon	26. 9.51 Camposampiero, Padoue, Italie	380 ESE
------------------	---	---------

**Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*.**

5.10.59 Bretolet	11.60 Vaucluse	400 SO
5.10.59 Bretolet	2. 1.60 Algérie	1060 SO

**Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapillus*.**

2.10.59 Bretolet	3.11.59 Alpes-Maritimes	275 S
------------------	-------------------------	-------

**Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*.**

22. 8.59 Bretolet	9. 9.59 Ceniario, Espagne	860 OSO
18. 9.60 Bretolet	23. 9.61 Alfero, Espagne	825 OSO

Un Gobemouche noir bagué au nid en Suède le 27.6.62 a été trouvé mort le 14.9.62 sur le Bielerhorn à l'altitude de 3000 m. 8 km. à l'est du col du Grimsel (BE), 1575 km. SSO. Un individu bagué le 4.9.63 a été contrôlé et relâché (fait à signaler) au Portugal, 1250 km. OSO.

Accenteur mouchet *Prunella modularis*.

14. 7.59 Bretolet	10.10.59 Hérault	400	S
7.10.62 Bretolet	19.11.60 Gard	280	SO
2. 9.59 Bretolet	1.61 Baléares	800	SSO

Mésange noire *Parus ater*.

19 individus bagués à Bretolet ont été repris en Italie du Nord entre 200 et 300 km. (un à 640 km.), direction générale sud-est, et 10 dans le sud-est de la France entre 200 et 300 km.

Mésange bleue *Parus caeruleus*.

24 reprises dans le sud-est de la France et 21 dans le nord de l'Italie entre 200 et 400 km. Quelques contrôles au col de Bretolet donnent une idée de la provenance de ces Mésanges :

21. 5.59 Sempach (au nid)	20. 9.59 Bretolet	150	SO
27. 5.59 Spree, All. or.	3.10.60 Bretolet	840	SO
5. 6.58 Baden AG (au nid)	24. 9.59 Bretolet	183	SO
13. 6.58 Saxe, All. or. (au nid)	15.10.59 Bretolet	770	SO
11. 5.51 Sempach, (au nid)	29. 9.61 Bretolet	150	SO
5. 6.56 Bavière, (au nid)	30. 9.56 Bretolet		
27. 5.64 Rheinfelden AG	25. 9.64 Bretolet		
28. 5.64 Wurtemberg	2.10.64 Bretolet		

Mésange charbonnière *Parus major*.

Sur 64 individus bagués à Bretolet, 4 ont été repris en Italie du nord, tous les autres dans le sud-est de la France. Une Mésange charbonnière baguée le 22.10.63 à Bretolet a été reprise le 27.2.65 en Biélorussie 1850 km. ENE. Un individu bagué dans le Wurtemberg le 18.5.59 a été contrôlé le 29.9.59 à Bretolet (350 km. SO).

Sittelle *Sitta europaea*.

31. 9.59 Bretolet	15.11.59 Isère	155	SO
-------------------	----------------	-----	----

Chocard *Pyrhocorax graculus*.

23. 8.59 Bretolet	31. 1.60 La Tour Entrevey, Haute-Savoie	25
12. 1.63 Monthey	19. 7.63 Bretolet	
24.12.62 Monthey	4. 8.63 Bretolet	
24.12.62 Monthey	14. 8.63 Bretolet	

Geai *Garrulus glandarius*.

Dix reprises dans le sud-est de la France entre 72 et 300 km. SO. Voici le résultat des autres reprises:

19. 9.57 Bretolet	26. 9.59 Muraz	20	NNE
4.10.57 Bretolet	10.12.60 Eyholz, Viège	86	ENE
19.10.59 Bretolet	10. 3.62 Autriche	540	ENE
14.10.59 Bretolet	9. 4.61 Tchécoslovaquie	665	ENE
5.10.59 Bretolet	20. 3.62 Tchécoslovaquie	690	ENE

Cassenois *Nucifraga caryocatactes*.

7.59 Bretolet	62 Autriche	370	ENE
---------------	-------------	-----	-----

Grand Corbeau *Corvus corax*.

23. 4.61 Bressonaz VD	4.62 Vouvry	37	S
23. 4.61 Fribourg	7.62 Choëx s. Monthey	65	SSO

Etourneau *Sturnus vulgaris*.

30.10.63 Bretolet	11.64 Isère	115	SO
17.10.59 Bretolet	15.12.59 Majorque	800	SSO
2.10.60 Bretolet	Hiver 60-61 près de Séville		
3.10.60 Bretolet	21. 2.61 Dpt d'Alger	1100	SSO
9.10.61 Bretolet	14. 1.62 Maroc	1900	SO
14.10.64 Bretolet	2.65 Casablanca	1800	SO
6.39 Lodz (Pol.)	4.10.39 Charrat VS	960	SSO
26.10.62 Bretolet	5.63 Allgäu, Allemagne	270	NE

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*.

Les Fringillidés sont les espèces capturées en plus grand nombre à Bretolet. Grâce au nombre important de reprises, ces espèces pourront être l'objet d'études spéciales. On a remarqué par exemple que les Pinsons de l'année bagués à Bretolet migraient vers le sud-ouest, tandis qu'un bon nombre d'individus de deuxième année passaient l'hiver dans le nord de l'Italie. La reprise la plus méridionale eut lieu à Cadix, 1500 km. Douze reprises estivales indiquent un aire de nidification se situant au nord-est entre l'Autriche et la Russie. Un Pinson bagué le 10.10.58 a été retrouvé près de Minsk (Russie), 1800 km. au nord-est.

Une surprise plus grande encore attendait nos bagueurs: un Pinson bagué le 9.9.59 dans la réserve de Darwin en Russie a été contrôlé à Bretolet le 6.10.60, une distance de 2400 km. OSO du lieu de baguement.

**Pinson du nord *Fringilla montifringilla*.**

On a enregistré cinq reprises de cette espèce dans la direction sud-est de 250 à 550 km. et cinq dans le sud-ouest, de 185 à 1200 km. Un Pinson du nord bagué le 21.9.60 à Kaliningrad a été contrôlé à Bretolet quelques jours plus tard, le 29.9.60, une distance de 1400 km. parcourue à la moyenne de 175 km. par jour. Un autre bagué le 8.1.63 au Danemark a été contrôlé à Bretolet le 16.10.63.

**Gros-bec *Coccothraustes coccothraustes*.**

5.10.61 Bretolet	22.10.61 Bouches-du-Rhône	310	SSO
5.10.61 Bretolet	10.61 Var	290	S
29. 9.61 Bretolet	23.12.61 Var	280	S
5.10.61 Bretolet	11.61 Bouches-du-Rhône	340	SSO
10.10.59 Bretolet	3. 4.60 Gretschin SG	225	ENE

**Verdier *Carduelis chloris*.**

26.10.61 Bretolet	18.12.61 Isère	185	SO
19.10.63 Bretolet	10.21.63 Isère	110	SO
12.10.61 Bretolet	11.62 Vaucluse	285	SSO
24.10.61 Bretolet	12.61 Bouches-du-Rhône	300	SSO

**Chardonneret *Carduelis carduelis*.**

1.10.49 Saillon	15.11.49 Hérault		
25. 9.50 Saillon	16.12.50 Malaga	1480	SO

La plupart des reprises de Chardonnerets bagués à Bretolet eurent lieu dans le sud de la France et en Espagne jusqu'à une distance de 1525 km.

**Tarin des aulnes *Carduelis spinus*.**

On a signalé huit reprises en hiver dans le sud-ouest jusqu'en Espagne à 1500 km. (Cadiz). Un individu bagué le 12.10 62 a été retrouvé le 12.12.62 à Lugano, 170 km. E. Quatre reprises eurent lieu vers l'est, dans le nord de l'Italie.

**Linotte *Carduelis cannabina*.**

Toutes les reprises ont été signalées dans le sud-ouest jusqu'à 650 km. Une Linotte baguée le 29.9.64 à Saillon a été tuée par la grêle au col des Mosses le 3.7.65.



Venturon *Serinus citrinus*.

Cette espèce a fait l'objet d'une étude très intéressante par G. de Crou-saz et P. Lebreton dans « Nos Oiseaux », vol. 27, pp. 46-61.

Serin *Serinus serinus*.

16.10.63 Bretolet	5.12.63 Savona, Italie	100	SSE
16.10.57 Bretolet	3. 1.58 Var	310	SSO
14.10.59 Bretolet	20.11.59 Vaucluse	270	SO
17.10.62 Blonay VD	18.10.62 Bretolet	35	SSO
3.10.61 Bretolet	1.12.61 Turin	128	SE
15.10.58 Bretolet	6.60 Wurtemberg	285	NE
2.10.60 Bretolet	7. 4.61 Wurtemberg	335	NE
4.10.60 Bretolet	5.61 Wurtemberg	385	NNE

Bouvrenil *Pyrrhula pyrrhula*.

15.10.59 Bretolet	5. 4.60 Badenweiler, All.	195	NE
-------------------	---------------------------	-----	----

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra*.

31. 8.63 Bretolet	9. 9.63 Crau	330	SO
24. 8.63 Bretolet	9. 9.63 Marseille	340	SSO
31. 8.63 Bretolet	10. 9.63 Hautes-Alpes	180	S
5. 9.63 Bretolet	9.63 Bouches-du-Rhône	300	SO
3. 9.63 Bretolet	7.10.63 Savoie	112	SO
22. 8.63 Bretolet	10.10.63 Var	350	SSO
3. 9.63 Bretolet	22. 1.64 Var	345	SSO
3. 9.63 Bretolet	10.10.63 Imperia, Italie	270	SSE
2. 9.63 Bretolet	10.63 Savona, Italie	260	SSE
29. 7.63 Bretolet	3. 6.64 Thuringe (contr.)	460	NNE
10. 8.63 Bretolet	9.64 Perm, URSS (cont.)	3500	NE
31. 8.63 Bretolet	11. 2.65 Komi, URSS	3500	NE
17. 7.63 Bretolet	2. 3.65 Perm	3500	NE

Bruant jaune *Emberiza citrinella*.

29. 9.64 Bretolet	20.10.64 Arles	325	SO
-------------------	----------------	-----	----

Bruant ortolan *Emberiza hortulana*.

6. 9.63 Bretolet	18. 9.64 Cordoba	1280	SO
14. 9.64 Bretolet	17.10.64 Bajadoz	1280	SO

Bruant fou *Emberiza cia*.

19. 8.49 Saillon	19.11.49 Toulon	360	SSO
31. 8.50 Saillon	24.12.50 Isère	170	SO
19.10.59 Bretolet	10. 1.60 Var	328	S